




DAOBRAZ
Gaxetas magnéticas



DAOBRAZ
Gaxetas magnéticas



gaxetas magnéticas
Daobraz



Porta etiqueta





DAOBRAZ
Gaxetas magnéticas

Índice

INTRODUÇÃO	2
-------------------------	----------



CLIMAX	3
ELETROLUX.....	3
FRICON.....	3
FRIGIDAIRE	4
HUSSMANN	4
PROSDOCIMO	4
GENERAL ELETRIC	5
CONSUL.....	5
BRASTEMP.....	6
BRASTEMP / CONSUL	7, 8
REUBLY.....	8
METALFRIO	9
PERFIL R.....	9
PORTAS DE VIDRO E VERTICAIS COM PORTAS CEGAS.....	9, 10
GAXETAS EM BARRA.....	11
PERFIS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS.....	11
DESENHOS TÉCNICOS	12, 13, 14
DICAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES.....	15, 16

Introdução

A **DAOBRAZ** foi fundada no ano de 2006 com o objetivo de produzir produtos sobre encomendas e/ou em grande escala na área de isolamento de calor no fechamento de refrigeração.

Sempre preocupada com a qualidade de seus produtos e em atender às necessidades do mercado a **DAOBRAZ** busca melhorias constantes visando qualidade total, e principalmente a satisfação de seus clientes

Ser a melhor, mais ágil e econômica opção do mercado em seu segmento é a nossa meta.

Hoje atendemos empresas de pequeno, médio e grande porte em todo o território nacional e MERCOSUL.

Nosso diferencial é a rapidez e na entrega de produtos sobre encomendas.

Carlos Machado
Diretor Comercial

GAXETAS MAGNÉTICAS CLIMAX

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Grafite	Cinza Claro	Preto			Largura	Altura



013001		230 L GX 23 e 22	01/02	570	1240
013002		290 L (3000)	01/02	615	1325
013062		E-1100	01/02	570	1100
013039		E-240 DL	01/02	570	1140
013069		G-300	01/02	570	1190
020001		ALPINA-VITORIA REGEA	02	570	1240
104075		WESTINGHOUSE 4.3 SUP.	01/10	620	350
G-104300	C-104300	WESTINGHOUSE 4.5 SUP.	01/10	620	440
G-104306	C-104306	WESTINGHOUSE 4.3/4.5 INF.	01/10	620	1120
104007		G-360 SUP. (DUPLEX)	10	300	570
104008		G-360 INF. (DUPLEX)	05/10	570	1170
034007		G-360 INF. (DUPLEX)	05/10	570	1170

GAXETAS MAGNÉTICAS ELETROLUX

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Grafite	Cinza Claro	Preto			Largura	Altura
	450251		GAX. FREEZER HORIZ. H-150	045	612	615
	450397		GAX. FREEZER HORIZ. H-160	045	630	630
	450255		GAX. FREEZER HORIZ. H-200	045	645	761
	450256		GAX. FREEZER HORIZ. H-300	045	644	1012
	450259		GAX. FREEZER HORIZ. H-400	045	644	607
	450260		GAX. FREEZER HORIZ. H-500	045	644	732
	450261		GAX. FREEZER HORIZ. H-250	045	613	782

GAXETAS MAGNÉTICAS FRICON

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Grafite	Cinza Claro	Preto			Largura	Altura
		P-260933	CV1P– PCC	026	1597	632
		P-260935	VCV - 1C / VCV-2E / CV1P-PVR / VCV - 2D.04	026	1403	632
		P-260936	VCV - 2D.08	026	832	632
		P-260937	Freezer Expositor 270L SV2	026	1158	643
		P-260938	Freezer Expositor 470L	026	1426	643

GAXETAS MAGNÉTICAS PROSDOCIMO

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Grafite	Cinza Claro	Preto			Largura	Altura



013020		08/16	01/02	670	1270
013021		07	01/02	615	1220
013063		340 L	01/02	650	1330
013064		290 L	01/02	650	1210
013068		GDL 248	01/02	650	1185
020220		338.20	02	452	722
G-104320	C-104320	R26	01/10	620	1320
104157		41891/802	10	520	1150
104158		F 26 / FV 426 / 260L	10	520	1570
104287		F 22 / FV 422 / 220L	10	520	1350
104288		F 18 / F17 / 418 / 180L	10	520	1140
G-034320	C-034320	R26	05	620	1320

GAXETAS MAGNÉTICAS HUSSMANN

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Grafite	Cinza Claro	Preto			Largura	Altura
		P-964853	ARV-490 / RE-400 PVT	096	1376	661
		P-964854	ARV-570 / ARE-470 PVT	096	1592	661
		P-964855	B-ARE-400 / B-ARV-490	096	1179	661
		P-964856	B-ARE-470 / B-ARV-1230 / B-ARV-490	096	1395	661
		P-964857	B-MAXI-140	096	770	507
		P-964858	B-MAXI-165	096	872	507
		P-964859	B-MAXI-500	096	1803	653
		P-964860	B-RC-290	096	1080	571
C160831	G160831		ARV-570	016	1386	652
C160958	G160958		ARV-570 Bohemia	016	1075	554
C160095	G160095		ARV-570 Bohemia	016	779	527
C160097	G160097		Counter Top	016	721	652
C160098	G160098		RC-290 B	016	671	652

GAXETAS MAGNÉTICAS FRIGIDAIRE

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Grafite	Cinza Claro	Preto			Largura	Altura

014009	BH 92	01	610	1130
014011	CH 65	01	540	930
104009	BH 92	10	610	1130
104011	CH 65	10	540	930

GAXETAS MAGNÉTICAS GENERAL ELETRIC

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Grafite	Cinza Claro	Preto			Largura	Altura
034055			LD-87	05	608	1080
034077				05	610	1160
034113				05	610	1320
034130				05	310	710
034151				05	610	1150

GAXETAS MAGNÉTICAS CONSUL

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Grafite	Cinza Claro	Preto			Largura	Altura
013036			ET-3400 / 2800 / 2815 (A)	01/02	640	1240
013038			ET-3400 / 2800 / 2815 (B)	01/02	650	1250
013122			280L MODERNA	01/02	580	1190
013156				01/02	590	720
014032			CB-4303 DUPLEX SUP.	01	330	660
014033			CB-4303 DUPLEX INF.	01	660	1080
014037			ET-1500 / 1515	01	610	720
034032			TRIPLEX (SUP.) BT 43 G	05	330	660
034034			CB-4313 (DUPLEX SUP.)	05	330	670
034035			CB-4313 (DUPLEX INF)	05	670	1080
034202			TRIPLEX INF. RT 43 G	05	240	660
034224			TRIPLEX (SUP) RT 43 G	05	800	690
034258			FREEZER – 2800	05	570	1325
034400			RC 28 CO CONTEST	05	590	1290
034474			FREEZER – 1800	05	590	950
104400			RC 28 CO CONTEST	10	590	1290
034352			FREEZER – 2300	05	590	1130
034517			FREEZER – FV 280L	05	590	1340

GAXETAS MAGNÉTICAS BRASTEMP

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Grafite	Cinza Claro	Preto			Largura	Altura
P – 009			GUARN. DO ANEL MAQ.	09	-	



LAVAR BR-21860REP

054043	BRD-44 DM / BRE-44 D-10 (DUPLEX SUP.)	05	690	360
054044	BRD-44 DM/BRE-44 D-10 (DUPLEX INF.)	05	690	1180
034051	BRC 32L (270 LT)	05	590	1245
034050	BRC-28L / BRA 28L (280 LT)	05	590	1080
034052	BRC 36L / 36S (360 LT)	05	590	1395
034053	340L DUPLEX SUP.	05	590	272
034054	340L DUPLEX INF.	05	590	1092
034056	BRC 32L/325 (430 LT)	05	685	795
104388	F 22 BCA – FBA 220L	10	585	1087
104389	410L / BRF41 – QUALITY SUP.	10	681	354
104390	410L / BRF41 – QUALITY INF.	10	681	1174
104440	26/BR-30 QUALITY	10	585	266
104441	F 22 BCA – FBA 220L	10	585	1236
224051	BCA 26 (705041)	022	591	1241
084457	BRH 47 / 45 TWIN-SYSTEN (705007)	08	932	736
084458	BRH 47 / 48 TWIN-SYSTEN (705008)	08	696	736
224328	FV 310 BCC 31 F C/ PESTANA (705009)	022	585	1508
224054	F 22 – BCA 22 C/ PESTANA (705040)	022	591	1093
224043	BRF 41 QUALITY C/ PESTAN (705413)	022	690	360
224053	BRF 30 / 31 (408148)	022	272	590
234455	BRG 39 41 CLEAN INF. (415609)	023	682	1162
234456	BRG 39 41 CLEAN SUPERIOR(415610)	023	472	682
054266	VU 28 / 280 / 260(00101 5672)	05	589	1341
054182	VU 23 / 230 (00101 5664)	05	589	1133
014270	(00101 5742)	01	576	1331
054272	RT 40 / RT 43 INF. (00101 5877)	05	680	1092
054274	RT 40 / RT 43 SUP. (00101 5885)	05	680	339
054275	(455 938)	05	591	933
043049	BV 10L / BVA 10L / BW 10L / BW 10 SL	04	560	1240
044047	BV-12AS / BVA-12AS / BW- 12GT / PB-11C	04	660	1310

GAXETAS MAGNÉTICAS BRASTEMP / CONSUL

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Claro	Cinza Grafite	Preto			Largura	Altura
015686			Botton Freezer 330 – INF. (BRH33)	015	608	549
015687			Botton Freezer 330 – SUP. (BRH33)	015	875	549
015688			Duplex 360/370L – INF. (CRD34/36/37)	015	1132	549



015689	Duplex 360/370L – SUP. (CRD36/37)	015	350	549
015690	Duplex 360L /Duplex FF 320/340L – INF. BRD36 / BRM32/33/34 / CRM32/33)	015	1089	549
015691	Duplex 360L /Duplex FF 320/340L – SUP. BRD36 / BRM32/33/34 / CRM32/33)	015	370	549
015692	Duplex 460/470L / Duplex FF 390/430/440L / Triplex FF 420L - SUP. (BRK42 / BRM39 / BRD44/46/47 / BRG43/44/ BRM43/44 / BRN44 / BRV44 / CRD45/47 / CRM42/46)	015	422	629
015693	Duplex 460/470L/ Duplex FF 430/440L INF. (BRD44/46/47/ BRG43/44 / BRM43/44 / BRN44 / BRV44 / CRD45/47 / CRM42/46)	015	1187	629
015694	Duplex FF 370/380L / Biplex FF 380L – SUP. (BRM37/38 / CRD38/39/40 / CRM37/38)	015	422	549
015701	Biplex FF 380/ 400L-INF. (CRD38/39/40 / CRM37/38)	015	1210	549
015695	Duplex FF 370/380L – INF. (BRM37/38)	015	1187	549
015696	Duplex FF 390 (BRM39)	015	1067	629
015697	Triplex FF 420L (BRK42)	015	784	629
015698	Triplex FF 420L (gavetão) (BRK42)	015	337	629
015699	Twin System FF 410L / Botton Freezer FF 420L – INF. (BRH41 / BRI42)	015	742	629
015700	Twin System FF 410L / Botton Freezer FF 420L – SUP. (BRH41 / BRI42)	015	826	629
015028	BRU 49 – DUPLEX INF	015	635	1123
015029	BRU 49 – DUPLEX SUP.	015	635	522
015047	BRD 41 – DUPLEX SUP.	015	663	452
015048	BRD 41 – DUPLEX INF.	015	663	1132
015049	CRD 41 – DUPLEX SUP.	015	450	665
015055	CRD 41 – DUPLEX INF.	015	665	1140
015062	CRM 44 – DUPLEX SUP.	015	443	653
015065	CRM 44 – DUPLEX INF.	015	653	1104

GAXETAS MAGNÉTICAS BRASTEMP / CONSUL

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Claro	Cinza Grafite	Preto			Largura	Altura
014072			BRD 48 – DUPLEX SUP.	015	660	650
014073			BRD 48 – DUPLEX INF.	015	660	1120
015046			CRD 48 – DUPLEX SUP.	015	633	525
015045			CRD 48 – DUPLEX INF.	015	633	1083
015068			CRD 37 – DUPLEX SUP.	015	400	530
015069			CRD 37 – DUPLEX INF.	015	530	1030
015066			BRM 47 – DUPLEX SUP.	015	665	465



015067	BRM 47 – DUPLEX INF.	015	665	1125
015079	BRM 35 – DUPLEX SUP.	015	560	380
015080	BRM 35 – DUPLEX INF.	015	560	1091
015101	BRM 49 – DUPLEX SUP.	015	640	440
015102	BRM 49 – DUPLEX INF.	015	640	1095
015067	BRM 48 – DUPLEX INF.	015	632	1118
015066	BRM 48 – DUPLEX SUP.	015	632	517

GAXETAS MAGNÉTICAS REUBLY

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Claro	Cinza Grafite	Preto			Largura	Altura
			P-964782 VEVM – 30 NF	096	589	1304
			P-964783 VEVM – 40	096	575	1445
			P-964784 VEVM – 40 NF	096	571	1431
			P-964785 VEVM – 51	096	657	1517
			P-964786 VEVM – 51 NF	096	649	1499
			P-964787 VEVM – 58	096	645	1685
			P-964788 VEVM – 58 PLUS	096	689	1539
			P-964775 CVGB – 56	096	649	1493
			P-964776 RVTC-51	096	649	1355
			P-964777 VEVB-50 Y	096	649	1361
			P-964778 VEVM – 09	096	473	633
			P-964779 VEVM – 15	096	508	812
			P-964780 VEVM – 15 NF	096	504	798
			P-964781 VEVM – 30	096	593	1318

GAXETAS MAGNÉTICAS METALFRIO

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Grafite	Cinza Claro	Preto			Largura	Altura
034230			VCR 2800	05	610	1315
070090			CFF 600 / 480 / 320 (2/6 / 2/7) G2	06/07	620	325
060088			CFF 220 (3/6 E 1/7) G3	06/07	622	376
060090			CFF 600 / 480 / 330 (3/6 / 1/7) G1	06/07	622	325
060241			HFF 570 / 440 (3/6 / 1/7)	06/07	675	365
180139			COLD 34 MAIOR	18/19	560	610
180221			HF 460	18	650	445
180239			MF 35/HD 3/HC 3/CD 330	18	615	950



180265	HFM 480 / HD 4 / HB 4 / COLD-47	18	616	645
180279	CD 220	18/19	615	735
180282	CD 480 MF 45	18	615	1310
180283	HF 200	18	830	560
180285	CD 600	18	612	1590
180314	COLD 34 MENOR	18/19	385	610
180315	HC 6	18/19	610	810
034407	VFL 30 SL	05	610	1505
-	PERFIL R 15 (ALTA)	09	1592	
171789	VB40/43/46/50/60/99	171	620	1410
171790	VB 12	171	510	741
171791	VN 33	171	620	1206
171792	VB 28 - VF 28E	171	620	1143
171793	VN 29	171	620	1016
180220	HF 360	18	725	455

PERFIL R

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza	Cinza Grafite	Preto			Largura	Altura
		021	PEFIL R15(rolo)	21	50000	

LINHA DE EXPOSITORES – PORTAS DE VIDRO E VERTICAIS COM PORTAS CEGAS

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Claro	Cinza Grafite	Preto			Largura	Altura
C-170702	P-170702		VB – 12	170	743	509
C-170703	P-170703		VB – 27	170	1422	521
C-170704	P-170704		VB / VN – 28	170	1144	619
C-170705	P-170705		VB-VN-VF 40 / 43 / 46 / 50 / 99 / 44 / 54 / 55	170	1412	619
C-170706	P-170706		Gaxeta G-352	170	1416	626
C-170707	P-170707		Gaxeta G-353	170	1149	626
C-170708	P-170708		VERTICAL – VEVN – 15A	170	1505	655

(PORTA DE VIDRO)					
C-170709	P-170709	VERTICAL (PORTA DE VIDRO)	170	1437	577
C-170710	P-170710	VERTICAL – PORTA CEGA	170	1545	695
C-170711	P-170711	VERTICAL – VEVM -44A / VEVM-51A (PORTA DE VIDRO)	170	804	510

LINHA DE EXPOSITORES – PORTAS DE VIDRO E VERTICAIS COM PORTAS CEGAS

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza Claro	Cinza Grafite	Preto			Largura	Altura
C-170712		P-170712	VERTICAL – PORTA CEGA	170	1691	651
C-170713		P-170713	VEVM51 / NF – (PORTA DE VIDRO)	170	1499	655
C-170714		P-170714	PORTA DE VIDRO REUBLY / GAFA VISU ATLANTA	170	1525	675
C-170715		P-170715	GAXETA PORTA VIDRO – ZANICCI	170	1505	661
C-170716		P-170716	GAX PORTA VIDRO – MIMIT	170	1370	625
C-170717		P-170717	GAXETA PORTA DE VIDRO	170	1620	687
C-170718		P-170718	GAXETA PORTA DE VIDRO	170	1285	690
C-170719		P-170719	HUSSMANN PORTA DE VIDRO	170	1401	667
C-170720		P-170720	HUSSMANN PORTA DE VIDRO	170	1809	659

GAXETAS EM BARRA

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza	Cinza Grafite	Preto			Largura	Altura
011057			GAXETA MAGNETICA RETANGULAR	01	1000	
011058			GAXETA MAGNETICA RETANGULAR	01	2000	
011060			GAXETA MAGNETICA RETANGULAR (CO 5)	01	3000	
020058			GAXETA NÃO MAGNETICA TUBULAR	02	2000	
020060			GAXETA NÃO MAGNETICA TUBULAR (CO 3)	02	3000	
C-031058	G-031058		GAXETA MAGNETICA BIPLEX	05	2000	
C-031060	G-031060		GAXETA MAGNETICA BIPLEX (BR 2)	05	3000	






041058		GAXETA MAGNETICA RETANGULAR	04	2000
041060		GAXETA MAGNETICA RETANGULAR	04	3000
C-101058	G-101058	GAXETA MAGNETICA - METALFRIO	10	2000
C-101060	G-101060	GAXETA MAGNETICA - METALFRIO (BR 1)	10	3000
C-964058	P-964058	GAXETA MAGNETICA - METALFRIO	96	2000
C-170058	P-170058	BARRAS MAG.ENCAIXE / HUSSMANN / REUBLY / METAL FRIO	170	2000
C-964058	P-964058	BARRAS MAG.ENC/ REUBLY/METAL FRIO	096	2000

PERFIS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS

CÓDIGOS			DESCRIÇÃO	TIPO	MEDIDAS (mm)	
Cinza	Cinza Grafite	Preto			Largura	Altura
		002060	IMÃ INVERTIDO	-	3000	
		240060	PERFIL RÍGIDO MACHO	24	3000	
		250060	PERFIL RÍGIDO FÊMEA	25	3000	
		370060	MOLDURA DE ENCAIXE DA GAXETA	37	3000	
		280060	MOLDURA DE ENCAIXE DA GAXETA	28	3000	


Desenhos Técnicos




Perfil 005

Perfil 006


Perfil 007




Perfil 008




Perfil 010




Perfil 015




Perfil 016




Perfil 018




Perfil 019





Perfil 022




Perfil 023




Perfil 026




Desenhos Técnicos




Perfil 170




Perfil 021




Perfil 028




Perfil 025




Perfil 024




Perfil 045




Perfil 096



Perfil 009



Perfil 171




Perfil 037

Desenhos Técnicos



DAOBRAZ
Gaxetas magnéticas



DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ DAOBRAZ

Dicas e Manual de Instruções

Consertando a vedação da porta

Quando a borracha de vedação de uma geladeira está rachada ou endurecida, a vedação fica comprometida

e a eficiência do aparelho cai sensivelmente. Para testar a vedação da geladeira e conferir se existe vazamento, coloque um papel entre a vedação e o batente da porta, depois feche-a. Puxe o papel. Se ele oferecer alguma resistência é porque a vedação está boa. Se o papel sair facilmente ou cair, a vedação está com problemas e deve ser substituída. Faça esse teste em vários lugares da porta. Antes de substituir a vedação, confira as dobradiças da porta para ver se não existe vazamento.

Para substituir a borracha de vedação:

Passo 1: compre uma borracha de vedação feita especificamente para o modelo da sua geladeira. As borrachas de vedação, vendidas no mercado e que prometem ser de uso universal, podem até servir, mas você terá um trabalho imenso para ajustá-las corretamente. Se você não tem certeza de qual é a borracha de vedação para a sua geladeira, corte um pedaço da borracha de vedação da sua geladeira e leve-o como amostra na hora de comprar.

Passo 2: deixe a nova borracha de vedação no mesmo ambiente que a geladeira está para que ela atinja a temperatura e a umidade correta ou molhe a borracha de vedação em água morna para torná-la flexível.

Passo 3: comece removendo a borracha de vedação antiga. As borrachas de vedação das portas são presas por parafusos, prendedores ou adesivos e podem ter uma tira de retenção que ajuda a moldá-las e ajustá-las. Em alguns aparelhos, a borracha de vedação pode ser colocada através das extremidades do painel da porta. Para remover a borracha de vedação, retire os prendedores e qualquer faixa de retenção que existir; ou remova os prendedores que seguram o painel da porta.

Passo 4: termine removendo os prendedores de cada lado da porta, um por vez. Não remova o painel da porta. Se a borracha está segura por braçadeiras, tome cuidado para não forçar muito porque elas estão sobtensão e podem se soltar do suporte. Se a borracha está presa por um adesivo, retire-o com uma espátula.

Passo 5: quando a borracha antiga estiver solta, limpe completamente a área do suporte com detergente neutro e água. Remova todo o adesivo com solvente e palha de aço fina, seguidos de água e detergente.

Passo 6: comece a substituição pelo lado superior da porta. Vá trabalhando os lados até substituir toda a borracha. Coloque a borracha cuidadosamente no lugar prestando atenção aos cantos. Use adesivo de vedação para prendê-la se o fabricante recomendar. Certifique-se que a borracha está bem plana e que não tenha irregularidade ou dobras.

Passo 7: substitua os prendedores, as fitas de retenção ou painéis que prendiam a borracha antiga. Depois de colocar a borracha de vedação, aperte ou solte os parafusos se necessário para ajustar a borracha ao batente da porta. Uma vez que a borracha tenha sido colada no local, não existe muita coisa a fazer a não ser esperar que ela se adeque ao batente da porta.

Teste a borracha da vedação na porta do freezer com o mesmo procedimento da nota de dinheiro descrito anteriormente. Se a borracha de vedação estiver ruim, faça a substituição por uma borracha de vedação especialmente fabricada para freezers. Não remova a porta do freezer para substituir a borracha de vedação. As portas dos freezers são freqüentemente tensionadas com dispositivos de molas, o que torna muito difícil substituí-las após a remoção, em alguns modelos existe uma fiação que precisa ser também desmontada.

Dicas e Manual de Instruções

Consertando as dobradiças

Uma borracha de vedação da porta desgastada pode não ser a causa do vazamento. Dobradiças mal alinhadas ou soltas podem fazer com que as portas balancem ou inclinem levemente, tornando ineficiente uma borracha de vedação bem instalada.

Passo 1: se a porta não fecha ajustadamente, empurre a geladeira um pouquinho para trás escorando a frente do aparelho ou levantando o ajuste da base. Experimente fazer isso até que a porta fique bem fechada, mas não incline a geladeira muito para trás do nível frontal.

Passo 2: se o nivelamento não funcionar, aperte os parafusos das dobradiças. Você terá que abrir a porta da geladeira para fazer isto, especialmente na porta do freezer. Em alguns aparelhos, talvez tenha que remover uma proteção da dobradiça para alcançar os parafusos. Retire a proteção com uma chave de fenda. Portas soltas ou que balançam podem ser ajustados apertando os parafusos. Solte a dobradiça e coloque uma chapinha de metal entre ela e a porta. Recoloque a dobradiça. O balanço da porta pode ser causado também pela instalação errada desta chapa. Neste caso, você pode corrigir o problema removendo-a. Veja se o problema pode ser resolvido desta maneira. É provável que você consiga eliminar o balanço da porta.

Passo 3: se a porta estiver torta, aperte os parafusos que seguram a armação da parte interna. Talvez seja preciso substituir a borracha de vedação depois desses ajustes.

Passo 4: confira o retentor da porta. Algumas geladeiras modernas tem um retentor magnético. Se a porta não fecha corretamente, remova o magneto do retentor da parte interna e coloque um calço fino. Você talvez tenha que ajustar a borracha de vedação a este novo calço.



DAOBRAZ
Gaxetas magnéticas

Daobraz Ind. de Derivados em Plásticos Ltda. - EPP
CNPJ: 07.830.660/0001-49 - Inscr. Est.: 635.539.277.110
Rua Zélia, 424 - Bairro Chácara Dublim Paulista
CEP 09861-710 - São Bernardo do Campo - SP
Fone / Fax: 11 - 4109-5376
www.daobraz.com.br - comercial@daobraz.com.br

